



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.06.01.000.M.000756.04.07 ОТ 13.04.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Уржума Кировской области" 500 мест Кировская область, г. Уржум, ул. Гоголя, д.57 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Уржума Кировской области" 613530 Кировская область, г. Уржум, ул. Гоголя, д.57 ИНН 4334003801 ОГРН 1024301162577 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.2.11178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях", СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества", СанПин 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 80 от 11.04.2007г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе", протокол лабораторных испытаний водопроводной воды № 967 от 06.04.2007, протокол измерений освещенности № 5 Ш от 04.04.2007, протокол измерений микроклимата № 13 Ш от 05.04.2007 филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Уржумском районе"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

ВЕРНО

Директор
Д.Н. Феодосиев

